

dolžina:	300 cm
širina:	150 cm
višina:	200 cm
teža:	50 kg

Rokomet šolski

E13800ALU ROKOMETNI GOL ŠOLSKI

Šolski roketmetni gol je namenjen za postavitve v šolske dvorane. Stabilna in lahka ALU konstrukcija je osnova za osnovne roketmetne korake.

Sestavljeno iz:

E13851 ROKOMETNI GOL ALU ŠOLSKI



E13855 Sidra za roketmetni gol parket

E13830 Mreža za roketmetni gol - Nylon fi 3 mm

Dodatki in rezervni deli:

D1 E13872 Voz za prevoz in shranjevanje (za par)

D2 E13840 Lovilna mreža - Nylon fi 3 mm



Elan inventa d.o.o.
Begunje 1
SI-4275 Begunje na Gorenjskem
Slovenija

tel. +386(0)4 53 51 306
fax +386(0)4 53 51 334
e-mail infoinvent@elan.si
www.elan-inventa.com

Rokomet šolski

E13800ALU ROKOMETNI GOL ŠOLSKI


Šolski rokometni gol je namenjen za postavitev v šolske dvorane. Stabilna in lahka ALU konstrukcija je osnova za osnovne rokometne korake.

Sestavljeno iz:


E13851 ROKOMETNI GOL ALU ŠOLSKI

E13855 Sidra za rokometni gol parket

E13830 Mreža za rokometni gol - Nylon fi 3 mm



Modra
(BLUE) 100% CYAN + 70% Magenta 50% Black
PANTONE 654
RAL 5003



Elan Inventa d.o.o.
Begunje 1
SI-4275 Begunje na Gorenjskem
Slovenija

tel. +386(0)4 53 51 306
fax +386(0)4 53 51 334
e-mail infoinventa@elan.si
www.elan-inventa.com

Rokomet šolski

MREŽA NAVODILO

Gol se dobavlja sestavljen in z vpeto mrežo. Spodnje navodilo služi samo za zamenjavo mreže, v ostalih primerih se obrnite na servisno službo ELAN


Potrebujete naslednje orodje: viličasti ključ 13, križni izvijač, imbus 10 in imbus 6

A) Odstranitev mreže:



- 1.) odstranite lovilno mrežo, če je nameščena
- 2.) z imbus 10 odvijate vijak za pritrditev gola v pod (4x)



- 3.) z viličastim ključem 13 odvijete vijak jermenice na spodnjem zadnjem delu gola (na levi in desni strani) in izpletite mrežo




- 4.) z viličastim ključem 13 in imbusom 6 odvijete vijak, ki pritrjuje zgornji okvir gola s stranskimi okvirji gola (na levi in desni strani) in zgornji del okvirja spustite navzdol




- 5.) z viličastim ključem št. 13 odvijete v vijak, ki povezuje vratnico gola z okvirjem mreže in ga iztaknite iz ležišča ter izpletite mrežo (levo in desno)



6.) z viličastnim ključem št. 13 odvijete zatezne vijake (10x) na AL mrežnem profilu (prečka in vratnici)




7.) s križnim izvijačem, ki ga vtaknete v pripravljeno izvrtino, obrnete profil ter iztaknete mrežo.




B.) Namestitev mreže:

- 1.) mrežo pravilno namestite (zgoraj, spodaj)
- 2.) spodaj jo prepletete v stranski okvir gola (levo in desno) in jih namestite v ležišče ter privijate sponski vijak z viličastim ključem 13





3.) mrežo namestite v utor vratnice ter jo pritisnete z mrežnim AL profilom, ki ga vstavite v utor pod kotom ter obrnete, s pomočjo križnega izvijača. (isto kot A/4)

4.) z viličastnim ključem št 13 privijete zatezne vijake na mrežnem AL profilu (prečka in vratnici) 10x




Rokomet šolski

5.) prepletite mrežo v vrvenico ter le-to pritrdite spodaj na okvir gola z viličastim ključem 13




6.) z viličastim ključem 13 pritrdite zgornji okvir gola s stranskimi okvirji gola



7.) z imbus 10 privijačite vijak za pritrditev gola v pod (4x)

8.) namestite lovilno mrežo



Prosimo, da pred prvo uporabo izdelka pazljivo preberete navodila. V primeru nerazumevanja spodaj opisanih navodil za montažo, varno uporabo in vzdrževanje se nemudoma posvetujte s predstavniki podjetja ELAN INVENTA in zahtevajte dodatna navodila. Dodatne informacije o izdelku, novosti, opozorila dobite tudi na spletni strani podjetja www.elan-inventa.com

Slovar:

Izdelek - **ROKOMETNI GOL (šolski)**
Navodila - navodila za montažo, varno uporabo in vzdrževanje
Upravljalavec - pooblaščen oseba za upravljanje

Namenska uporaba in izdelava:

Rokometni gol ELAN je zasnovan, načrtovan in izdelan tako, da se kar najbolje prilagaja arhitekturi prostora, v katerega je umeščen. Glavno vodilo pri izdelavi je standard SIST EN 749. Rokometni gol je namenjen za vgraditev v pokrite športne dvorane za igranje rokometna najvišjega nivoja.

Montaža izdelka:

Glede na zahtevnost montaže izdelka ter na zakonsko zahtevo o usposobljenosti monterjev za montažo tovrstnega proizvoda, montažo izvrši ELAN, s 4-kratnim vijačenjem v pod. Uporabniku se strogo prepove vsako poseganje v konstrukcijo izdelka z namenom morebitnih popravil izdelka.

Varna uporaba:

Upravljanje s izdelkom lahko vrši le pooblaščen oseba, ki je v celoti seznanjena s navodili ter je usposobljena za tovrstno delo. Upravljalca s pismenim sklepom določi investitor. Površina, kjer se izdelek uporablja, mora biti suha in nedrsna ter brez ovir. Izdelek mora biti s strani upravljalca vizualno pregledan pred vsako uporabo. Preverja se vijačenje sider v pod in medsebojno vijačenje vratnic in nosilne konstrukcije.

POZOR:

Prepovedano je plezanje in obešanje na gol.

V primeru, da se izdelek fizično poškoduje, pokvari ali obstaja zgolj sum okvare ali zloma je izdelek potrebno nemudoma:

- umakniti iz uporabe oz. preprečiti uporabo in
- namestiti na vidno mesto napis V OKVARI - PREPOVEDANA UPORABA in
- o tem obvestiti pooblaščenega serviserja.

Uporaba izdelka je dovoljena le ob prisotnosti vaditelja, športnega trenerja, učitelja športne vzgoje, pedagoga ali pooblaščen osebe, ki je starejši-a od 18 let. Pri uporabi izdelka je potrebno zagotoviti nadzor z nalogo preprečitve prerivanja, zdrsov in padcev ter nenamenske uporabe izdelka.

Vzdrževanje:

Izdelek lahko servisira in popravlja le pooblaščen serviser. V izdelek se vgrajuje le originalne rezervne dele. Dovoljeno je čiščenje izdelka s suho krpo.

Časovni roki pregledov:

- vizuelni pregled opravlja s zakonom pooblaščen oseba - upravljalac
 - konstrukcija: pred vsako uporabo
 - pritrdilni material: pred vsako uporabo
- fizični pregled opravlja pooblaščen serviser
 - konstrukcija: periodično vsakih 12 mesecev
 - pritrdilni material: periodično vsakih 12 mesecev

O pregledu mora pooblaščen serviser in zakonsko pooblaščen oseba izdati zapisnik.

Zapisnik mora upravljalavec hraniti še pet let po opravljeni storitvi.

Odgovorna oseba mora zagotoviti periodične preglede, iz naslova varne uporabe in vzdrževanja izdelka, kot jih določajo ta navodila.

Pooblaščen serviser: ELAN INVENTA, d.o.o., Begunje 1, SI-4275 BEGUNJE

Dodatne informacije in morebitne spremembe o pooblaščenih serviserjih dobite na spletni strani podjetja.

V primeru neupoštevanja določil, zapisanih v teh navodilih za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe izdelkov in ljudi.